



Akıllı Kilit Sistemleri Ürün Kataloğu

Smart Lock Systems
Product Catalog



Hakkımızda

Approkey, akıllı kilit sistemleri alanında yenilikçi çözümler sunan bir teknoloji firmasıdır. Anahtar kullanımını ortadan kaldıran ürünlerimiz, yaşam alanlarında **konfor, kontrol edilebilirlik ve güvenliği** bir araya getirir.

Geliştirdiğimiz akıllı kilit sistemleri, **uzaktan erişim imkanı** sunarak kapılarınızı dilediğiniz yerden kontrol etmenizi sağlar. Modern teknolojilerle donatılmış ürünlerimiz, bireysel ve kurumsal ihtiyaçlara tam uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Yerel ve uluslararası pazarlarda güvenilirliğiyle tanınan markamız, müşterilerimize en son teknolojiyi en üst düzey güvenlikle sunmayı amaçlar.

Vizyonumuz

Approkey olarak, akıllı kilit sistemlerinde liderliği sürdürebilmek ve Türkiye'deki güvenlik standartlarını yeni bir seviyeye taşımak için yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Teknolojiyi sadece bir araç olarak değil, yaşam alanlarına değer katacak bir unsur olarak görüyoruz.

Misyonumuz

Misyonumuz, her alanda güvenliği arttıran, kullanıcı dostu ve yüksek kaliteli akıllı kilit sistemleri sunarak, müşterilerimize konforlu, güvenli ve kontrol edilebilir yaşam alanları sağlamaktır. Yalnızca teknoloji değil, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, sektördeki kalitemizle fark yaratmayı hedefliyoruz.

Bayi Ağımız

Approkey, güçlü bayi ağıyla Türkiye genelinde **kesintisiz** hizmet sunar. Her bir bayimiz, firmamızın kalite standartlarına uygun şekilde, satış ve satış sonrası destek alanında hızlı ve profesyonel bir hizmet sunar.

Yerel uzmanlık ve global kaliteyi birleştiren bayi ağımız, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızın en önemli parçasıdır.

Servis ve Destek Hizmetlerimiz

Ürünlerimiz, en yüksek kalite standartlarını karşılayacak şekilde üretilir ve tüm testleri başarıyla tamamlandıktan sonra satışa sunulur. Uluslararası sertifikalarla belgelenmiştir: **ISO 9001, IEC 60529, FCC, CE, RoHS**. Tüm kilit sistemlerimiz, Avrupa yangın testlerinden geçerek güvenliği ileri bir seviyeye taşır. Her ürünümüz, dayanıklılık ve güvenlik testlerinden geçerek kullanıcılarımıza sunulur.

Approkey, **7/24 destek** anlayışıyla satış sonrası hizmetlerini en üst düzeyde sunmayı hedefler. Garanti süreçlerimiz, müşteri taleplerine hızlı yanıt verecek şekilde yapılandırılmıştır.

Approkey Destek Hizmeti Nasıl Çalışır?



Yaklaşık %90 oranında sorun telefonda çözülür.



Çözilemeyen sorunlar için telefonda arıza tespiti yapılır.



Müşteri servis onayından sonra 24-48 saat içinde yerinde destek hizmeti verilir.



Gerekli işlem yapılarak sistemdeki sorun çözülür.

About Us

Approkey is a technology company that offers innovative solutions in the field of smart lock systems. Our products eliminate the need for traditional keys, bringing together comfort, controllability, and security for living spaces.

Our smart lock systems provide remote access, allowing you to control your doors from anywhere. Designed with modern technology, our products are tailored to meet both individual and corporate needs.

Our brand, known for its reliability in both local and international markets, aims to provide the latest technology with the highest level of security to our customers.

Our Vision

At Approkey, we strive to lead the smart lock system market and elevate security standards in Turkey by continuously developing innovative solutions. We view technology not just as a tool, but as a valuable asset that enhances living spaces.

Our Mission

Our mission is to provide user-friendly, high-quality smart lock systems that enhance security in every aspect, offering our customers safe, comfortable, and controllable living spaces. We focus on not only technology but also customer satisfaction, aiming to make a difference with our quality in the industry.

Our Dealer Network

Approkey delivers uninterrupted service across Turkey through its strong dealer network. Each of our dealers provides fast and professional service in both sales and after-sales support, adhering to our quality standards.

Our dealer network combines local expertise with global quality, making it a vital part of our customer satisfaction-driven service approach.

Service and Support

Our products are manufactured to meet the highest quality standards and are offered for sale only after successfully passing all necessary tests. They are certified with international standards: **ISO 9001, IEC 60529, FCC, CE, RoHS**. All our lock systems undergo European fire tests to ensure a higher level of security. Each product is rigorously tested for durability and security before reaching our customers.

Approkey is committed to providing the highest level of after-sales service with a **24/7** support approach. Our warranty processes are designed to respond quickly to customer needs.

How does the Approkey support service work?



1 About 90% of the time the problem is solved on the phone.



2 For unsolvable problems, troubleshooting is done over the phone.



3 On-site support is provided within 24-48 hours after customer service confirmation.



4 Necessary actions are taken and the problem in the system is solved.

Akıllı Kilit Serisi

Taahhüt

- 5 Yıl gerçek garanti
- 10 Yıl yedek parça garantisi
- Ömür boyu paslanmazlık garantisi
- 7/24 Telefonda Teknik Destek
- Yedek Parça Desteği
- Düşük Maliyetli Sarf Malzeme Desteği
- Sorunsuz açılan kapılar



Ev Kullanımı

Approkey akıllı kilit sistemleri, ev sahiplerinin günlük yaşamını daha güvenli ve pratik hale getirir. Anahtar derdini ortadan kaldırarak telefonunuz, parmak iziniz, kartınız veya şifreniz ile kapınıza erişebilirsiniz. Ayrıca, tatilde veya uzakta olduğunuzda dahi evinize gelen misafirlerinize tek kullanımlık veya zamansal şifre atayarak güvenli bir şekilde kilide erişim imkanı sağlayabilirsiniz.

Ofis Kullanımı

Yıllardır ofislerde kullanılan PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) çözümleri, genellikle kablo altyapısı, enerji ve data bağlantıları gerektirir. Bu durum ek maliyetler yaratır. Approkey'in akıllı ofis kilit sistemleri ise kablo veya data altyapısına ihtiyaç duymadan, pille çalışır ve Bluetooth teknolojisiyle haberleşir. Ofis yönetimi, personele zamansal aralıklarda kişi bazlı parmak izi, şifre veya kart tanımlayabilir; giriş ve çıkışları uzaktan kontrol edebilir. Böylece hem güvenli hem pratik hem de ekonomik bir çözüm sağlanır.

Express Hotel Konsepti

Otel işletmeleri için mükemmel bir çözüm sunan Approkey, geleneksel resepsiyon hizmetlerinin yerini alır. Müşterilere, konaklama süreleri boyunca geçerli olan zaman sınırlı şifreler gönderilerek otel odalarına girişleri sağlanır. Bu sistem, hem müşteri deneyimini iyileştirir hem de operasyonel verimliliği artırır. Ayrıca, otel sahipleri, oda erişimini uzaktan kontrol edebilir. Bu operasyonel çözüm sayesinde personel maliyetleri minimuma indirilir ve otel yönetiminde büyük bir maliyet avantajı sağlanır.

Home Use

Approkey smart lock systems make daily life safer and more convenient for homeowners. By eliminating the need for physical keys, you can access your door using your phone, fingerprint, card, or password. Even when you're on vacation or away, you can assign one-time or time-limited passwords to your guests, ensuring secure access to your home.


Office Use

Traditional PDKS (Personnel Attendance Control System) solutions used in offices for years typically require cable infrastructure, power, and data connections—adding extra costs. Approkey's smart office lock systems, on the other hand, operate on batteries and communicate via Bluetooth without needing any cable or data infrastructure. Office management can assign fingerprints, passwords, or cards to employees based on specific time intervals and monitor entries and exits remotely. This provides a secure, practical, and cost-effective solution.

Express Hotel Concept

Approkey offers an ideal solution for hotel businesses, replacing traditional reception services. Guests are sent time-limited passwords valid during their stay, allowing them to access their hotel rooms. This system enhances the customer experience while increasing operational efficiency. Additionally, hotel owners can remotely manage room access. With this operational solution, personnel costs are minimized, providing a significant cost advantage in hotel management.

ÇEVİRİMDİŞİ AKILLI KİLİT SİSTEMİ



Bilgisayar:	Bellek: 500GB üzeri, sabit disk önerisi 2GB üzeri, USB girişi gerekli.
Yazılım:	Windows işletim sistemi, Windows 7/8/10.
Veritabanı:	Windows Access / Microsoft SQL Server 2008 ve üzeri.
Kodlayıcı:	Kart okuma/yazma ve yazılım kaydı.
Kapı Kilidi:	Her odaya kurulu.
LCD El Terminali:	Oda numarası yapılandırma, saat ayarı, geçmiş kayıt denetimi vb.
RF Kart:	Kapı kilidini açmak için kullanılır.
Yazıcı:	Saha talebine göre.

KİLİT SİSTEMİ AKSESUARLARI

MCE02-17 KART KODLAYICI

Teknik Özellikler

- Çalışma voltajı: DC 5V
- Nominal akım: 500mA
- Çalışma nemi: %10-90 RH
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ila 55°C
- Okuma hızı: <1 saniye
- Algılama tipi: otomatik kontrol

Özellikler

- Evrensel USB girişi, ekstra sürücü gerekmez
- Kartı otomatik algılar
- Hızlı okuma ve kararlı kullanım
- Tek kart sistemi entegrasyonunu destekler

PHD01-16 LCD EL TERMİNALİ

Teknik Özellikler


- Çalışma voltajı: DC 3V
- Statik akım: <10 µA
- Çalışma akımı: <100mA
- Saklama nemi: %5-95 RH
- Çalışma sıcaklığı: -25°C ila 70°C
- Okuma hızı: <1 saniye
- Boyutlar: 177.6 x 85 x 30 mm

Özellikler

- Tek nokta çözüm, özel oda ayar kartına ihtiyaç yok
- Hızlı ve doğru saat ayarı
- Donanım ve yazılım için özel sistem kontrolü
- Kart bilgilerini kolayca görüntüleme
- Geçmiş kayıtları kolayca denetleme
- Çıkış yapma (checkout) işlevini destekler



ÇEVİRİMİÇİ AKILLI KİLİT SİSTEMİ



Asansör
Kontrolü



Uygulama ile
Kilit Açma




Şifre ile
Kilit Açma



IC Kart ile
Kilit Açma

Approkey®
SMART LOCK SYSTEMS



MCE02-17 CARD ENCODER

- Working voltage:DC5V
- Rated current:500mA
- Working humidity:RH 10%~90%
- working temperature:-20° C~55° C
- Reading speed:< 1 S
- Detect type: auto check

- Universal USB port, no need extra driver.
- Auto detect the card.
- Fast reading speed and stable to use
- Support one card system integration

PHD01-16 LCD HANDSET

- Working voltage: DC3V
- Static current: < 10 uA
- Working current: <100mA
- Storage humidity: RH 5%~95%
- Working temperature: -25 ~ 70℃
- Reading speed: < 1 S
- Size: 177.6 x 85 x 30mm

- One station solution, no need special room setting card
- Fast and correct time adjustment
- Special system checking for hardware and firmware
- Easy to check the card information
- Convenient to check audit trial records
- Support checkout function,

The diagram illustrates the TThotel management system architecture. It features a central circular flow of components connected by dashed blue arrows. The components include:

- PC System**: Represented by a laptop displaying a management interface.
- Mobile APP**: Represented by a smartphone displaying a management interface.
- Gateway**: A white rectangular device.
- Router**: A black rectangular device with two antennas.
- Card encoder**: A black circular device with a blue light ring.
- Mifare Card**: Three black smart cards labeled "SMART KEYCARD".
- TTHOTEL Ttrenting**: Two smartphones displaying a management interface.


The components are interconnected as follows:

- The **PC System** is connected to the **Gateway** and the **Router**.
- The **Mobile APP** is connected to the **Card encoder**.
- The **Gateway** is connected to the **Router**.
- The **Router** is connected to the **Card encoder**.
- The **Card encoder** is connected to the **PC System**.
- The **Card encoder** is connected to the **Mobile APP**.
- The **Card encoder** is connected to the **Gateway**.
- The **Card encoder** is connected to the **Router**.
- The **Card encoder** is connected to the **Card encoder**.





AP-K300PC



Ürün Özellikleri

Sertifika  ISO9001 IEC 60529 FCC CE RoHS

Renk	Krom / Mat Siyah
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	304 kalite çelik kasa ve kol
Pil Ömrü	10-12 Ay
İletişim Protokolü	Bluetooth
Güç Kaynağı	4xAA Alkalın Pil (DC6v)
Kapı Türü	Ahşap ve çelik kapılar
Kapı Kalınlığı	30-65mm
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	78*306*17.5 mm
Mekanizma	Standart ANSI Kilit
Kilit Açılış Fonksiyonu	Uygulama, Şifre, Kart, Mekanik Anahtar
Opsiyonel	Uzaktan Kumanda, Gateway



Zaman Ayarlı
Şifre



Mekanik
Anahtar



IC Kart



Acil Durum
Güç Kaynağı



Erişim
Kontrolü



Hızlı Kilit
Gövdesi




Otomatik
Kilit



Varlık
Koruma

AP-K300F



Ürün Özellikleri

Sertifika  ISO9001 IEC 60529 FCC CE RoHS

Renk	Krom / Mat Siyah
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	304 kalite çelik kasa ve kol
Pil Ömrü	10-12 Ay
İletişim Protokolü	Bluetooth
Güç Kaynağı	4xAA Alkalın Pil (DC6v)
Kapı Türü	Ahşap ve çelik kapılar
Kapı Kalınlığı	30-65mm
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	78*306*17.5 mm
Mekanizma	Standart ANSI Kilit
Kilit Açılış Fonksiyonu	Uygulama, Şifre, Kart, Mekanik Anahtar, Parmak izi
Opsiyonel	Uzaktan Kumanda, Gateway



Zaman Ayarlı
Şifre



Mekanik
Anahtar



IC Kart



Acil Durum
Güç Kaynağı



Erişim
Kontrolü



Hızlı Kilit
Gövdesi



Otomatik
Kilit




Varlık
Koruma



Parmak izi ile
Kilit Açma




AP- K118 P-Segment



Ürün Özellikleri

Sertifika  ISO9001 IEC 60529 FCC CE RoHS

Renk	Krom
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	304 kalite çelik kasa ve kol
Pil Ömrü	10-12 Ay
İletişim Protokolü	Bluetooth
Güç Kaynağı	4xAA Alkalın Pil
Kapı Türü	Ahşap ve çelik kapılar
Kapı Kalınlığı	40-65mm
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	70*118*20 mm
Mekanizma	Standart ANSI Kilit
Kilit Açılış Fonksiyonu	Şifre, Kart, Bluetooth, Mekanik Anahtar



Zaman Ayarlı
Şifre



Mekanik
Anahtar



IC Kart



Acil Durum
Güç Kaynağı



Erişim
Kontrolü



Hızlı Kilit
Gövdesi




Otomatik
Kilit



Varlık
Koruma



AP- K901PC



Ürün Özellikleri

Sertifika  ISO9001 IEC 60529 FCC CE RoHS

Renk	Krom / Mat Siyah
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	Hafif ve dayanıklı alüminyum alaşım kasa
Pil Ömrü	10-12 Ay
İletişim Protokolü	Bluetooth
Güç Kaynağı	4xAA Alkalın Pil
Kapı Türü	Ahşap ve çelik kapılar
Kapı Kalınlığı	40-65mm
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	72*300*12 mm
Mekanizma	Standart ANSI Kilit
Kilit Açılış Fonksiyonu	Şifre, Kart, Bluetooth, Mekanik Anahtar
Opsiyonel	Uzaktan Kumanda, Gateway



Zaman Ayarlı
Şifre



Mekanik
Anahtar



IC Kart



Acil Durum
Güç Kaynağı



Erişim
Kontrolü



Hızlı Kilit
Gövdesi




Otomatik
Kilit



Varlık
Koruma




AP- K210HY



Ürün Özellikleri

Sertifika  ISO9001 IEC 60529 FCC CE RoHS

Renk	Krom / Mat Siyah
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	IP64 Sertifika 304 kalite çelik kasa ve kol
Pil Ömrü	10-12 Ay
İletişim Protokolü	Bluetooth
Güç Kaynağı	4xAA Alkalın Pil (DC6v)
Kapı Türü	Çelik, Alüminyum, PVC ve Ahşap
Kapı Kalınlığı	40-65mm
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	43*303*22.5 mm
Mekanizma	Standart ANSI Kilit
Kilit Açılış Fonksiyonu	Şifre, Kart, Bluetooth, Mekanik Anahtar, Parmak izi
Opsiyonel	Uzaktan Kumanda, Gateway



Zaman Ayarlı
Şifre



Mekanik
Anahtar



IC Kart



Acil Durum
Güç Kaynağı



Erişim
Kontrolü



Hızlı Kilit
Gövdesi



Otomatik
Kilit



Varlık
Koruma



Parmak izi ile
Kilit Açma

IP65
waterproof

Lityum Pil



AP- K211HY- SLD



Ürün Özellikleri

Sertifika  ISO9001 IEC 60529 FCC CE RoHS

Renk	Krom / Mat Siyah
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	IP65 Sertifika 304 kalite çelik kasa ve kol
Pil Ömrü	10-12 Ay
İletişim Protokolü	Bluetooth
Güç Kaynağı	4xAAA Alkalın Pil (DC6v)
Kapı Türü	Çelik, Alüminyum, PVC ve Ahşap
Kapı Kalınlığı	40-65mm
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	43*303*22.5 mm
Mekanizma	Standart ANSI Kilit
Kilit Açılış Fonksiyonu	Şifre, Kart, Bluetooth, Mekanik Anahtar, Parmak izi
Opsiyonel	Uzaktan Kumanda, Gateway



Zaman Ayarlı
Şifre



Mekanik
Anahtar



IC Kart



Acil Durum
Güç Kaynağı



Erişim
Kontrolü



Hızlı Kilit
Gövdesi



Otomatik
Kilit




Varlık
Koruma



Parmak izi ile
Kilit Açma

IP65
waterproof

AP- K710HY



Sertifika

ISO9001 IEC 60529 FCC CE RoHS

Ürün Özellikleri

Renk	Krom / Mat Siyah
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	IP65 Sertifika 304 kalite çelik kasa ve kol
Pil Ömrü	10-12 Ay
İletişim Protokolü	Bluetooth
Güç Kaynağı	4xAAA Alkalın Pil (DC6v)
Kapı Türü	Çelik, Alüminyum, PVC ve Ahşap
Kapı Kalınlığı	40-90mm
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	53.5*283.5*22.5 mm
Mekanizma	Standart ANSI Kilit
Kilit Açılış Fonksiyonu	Şifre, Kart, Bluetooth, Mekanik Anahtar, Parmak izi
Opsiyonel	Uzaktan Kumanda, Gateway



TUYA
SAAS



TT
LOCK



TTHOTEL



WATERPROOF
DESIGN



Zaman Ayarlı
Şifre



Mekanik
Anahtar



IC Kart



Acil Durum
Güç Kaynağı



Erişim
Kontrolü



Hızlı Kilit
Gövdesi



Otomatik
Kilit




Varlık
Koruma




Parmak izi ile
Kilit Açma



AP- KR5 - ProSecure



Ürün Özellikleri

Sertifika 

Renk	Mat Siyah
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	IP65 Sertifika 304 kalite çelik kasa ve kol
Pil Ömrü	10-12 Ay
İletişim Protokolü	Bluetooth
Güç Kaynağı	4xAA Alkalın Pil veya 6V-DC
Kapı Türü	Çelik, Alüminyum, PVC ve Ahşap
Kapı Kalınlığı	48-90mm
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	156*59*35 mm
Mekanizma	100*139*54mm
Kilit Açılış Fonksiyonu	Şifre, Kart, Bluetooth, Mekanik Anahtar, Parmak izi
Opsiyonel	Uzaktan Kumanda, Gateway



Zaman Ayarlı
Şifre



Mekanik
Anahtar



IC Kart



Acil Durum
Güç Kaynağı



Erişim
Kontrolü



Hızlı Kilit
Gövdesi



Otomatik
Kilit




Varlık
Koruma



Parmak izi ile
Kilit Açma

AP- K220HY



Ürün Özellikleri

Sertifika

Renk	Krom / Mat Siyah
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	Hafif ve Dayanıklı Alüminyum Alaşım Kasa
Pil Ömrü	10-12 Ay
İletişim Protokolü	Bluetooth
Güç Kaynağı	4xAA Alkalın Pil
Kapı Türü	Çelik, Alüminyum, PVC ve Ahşap
Kapı Kalınlığı	35-55mm
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	68*153*31.5mm
Mekanizma	60/70 Tek Mandallı
Kilit Açılış Fonksiyonu	Parmak izi, Şifre, Kart, Bluetooth, Mekanik Anahtar
Opsiyonel	Uzaktan Kumanda, Gateway



Zaman Ayarlı
Şifre



Mekanik
Anahtar



IC Kart



Acil Durum
Güç Kaynağı



Erişim
Kontrolü



Hızlı Kilit
Gövdesi



Otomatik
Kilit



Varlık
Koruma




Parmak İzi ile
Kilit Açma





AP- K220HY



Ürün Özellikleri

Sertifika  ISO9001 IEC 60529 FCC CE RoHS

Renk	Krom / Mat Siyah
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	Hafif ve Dayanıklı Alüminyum Alaşım Kasa
Pil Ömrü	10-12 Ay
İletişim Protokolü	Bluetooth
Güç Kaynağı	4xAA Alkalın Pil
Kapı Türü	Çelik, Alüminyum, PVC ve Ahşap
Kapı Kalınlığı	35-55mm
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	68*153*31,5mm
Mekanizma	Standart ANSI Kilit
Kilit Açılış Fonksiyonu	Parmak izi, Şifre, Kart, Bluetooth, Mekanik Anahtar
Opsiyonel	Uzaktan Kumanda, Görüntülü Karşılama



Zaman Ayarlı Şifre



Mekanik Anahtar



IC Kart



Acil Durum Güç Kaynağı



Erişim Kontrolü



Hızlı Kilit Gövdesi



Otomatik Kilit



Varlık Koruma



Parmak izi ile Kilit Açma



TUYA
SAAS



TT
LOCK




TTHOTEL



AP- K230HY- K230FR



Eşzamanlı
Görüşme



Ürün Özellikleri



ISO9001

IEC 60529

FCC

CE

RoHS

Renk	Krom / Mat Siyah
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	Hafif ve Dayanıklı Alüminyum Alaşım Kasa
Pil Ömrü	10-12 Ay
İletişim Protokolü	Bluetooth
Güç Kaynağı	4xAA Alkalın Pil
Kapı Türü	Çelik, Alüminyum, PVC ve Ahşap
Kapı Kalınlığı	35-55mm
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	76*234*25mm
Mekanizma	Standart ANSI Kilit
Kilit Açılış Fonksiyonu	Parmak izi, Şifre, Kart, Bluetooth, Mekanik Anahtar
Opsiyonel	Uzaktan Kumanda, Görüntülü Karşılama



Zaman Ayarlı
Şifre



Mekanik
Anahtar



IC Kart



Acil Durum
Güç Kaynağı



Erişim
Kontrolü



Hızlı Kilit
Gövdesi



Otomatik
Kilit




Varlık
Koruma



Parmak izi ile
Kilit Açma




AP- K233HY- K233FR



Ürün Özellikleri



Renk	Krom / Mat Siyah
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	Hafif ve Dayanıklı Alüminyum Alaşım Kasa
Pil Ömrü	10-12 Ay
İletişim Protokolü	Bluetooth
Güç Kaynağı	4xAA Alkalın Pil
Kapı Türü	Çelik, Alüminyum, PVC ve Ahşap
Kapı Kalınlığı	35-55mm
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	75*193*22mm
Mekanizma	Standart ANSI Kilit
Kilit Açılış Fonksiyonu	Parmak izi, Şifre, Kart, Bluetooth, Mekanik Anahtar
Opsiyonel	Uzaktan Kumanda, Görüntülü Karşılama



Zaman Ayarlı
Şifre



Mekanik
Anahtar



IC Kart



Acil Durum
Güç Kaynağı



Erişim
Kontrolü



Hızlı Kilit
Gövdesi



Otomatik
Kilit



Varlık
Koruma



Parmak izi ile
Kilit Açma



TUYA
SAAS





TT
LOCK



TTHOTEL

AP- K240HY



Ürün Özellikleri



ISO9001

IEC 60529

FCC

CE

RoHS

Renk	Krom / Mat Siyah / Gold
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	Hafif ve Dayanıklı Alüminyum Alaşım Kasa
Pil Ömrü	10-12 Ay
İletişim Protokü	Bluetooth
Güç Kaynağı	4xAA Alkalın Pil
Kapı Türü	Çelik, Alüminyum, PVC ve Ahşap
Kapı Kalınlığı	35-55mm
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	79*324*23,7mm
Mekanizma	Standart ANSI Kilit
Kilit Açılış Fonksiyonu	Parmak izi, Şifre, Kart, Bluetooth, Mekanik Anahtar
Opsiyonel	Uzaktan Kumanda, Gateway



Zaman Ayarlı
Şifre



Mekanik
Anahtar



IC Kart



Acil Durum
Güç Kaynağı



Erişim
Kontrolü



Hızlı Kilit
Gövdesi



Otomatik
Kilit




Varlık
Koruma



Parmak İzi ile
Kilit Açma



AP- K261



Ürün Özellikleri

Sertifika  ISO9001 IEC 60529 FCC CE RoHS

Renk	Mat Siyah
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	Hafif ve Dayanıklı Alüminyum Alaşım Kasa
Pil Ömrü	10-12 Ay
İletişim Protokolü	Bluetooth
Güç Kaynağı	4xAA Alkalın Pil
Kapı Türü	Çelik, Alüminyum, PVC ve Ahşap
Kapı Kalınlığı	35-55mm
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	65*263*23.5mm
Mekanizma	Standart ANSI Kilit
Kilit Açılış Fonksiyonu	Parmak izi, Şifre, Kart, Bluetooth, Mekanik Anahtar
Opsiyonel	Uzaktan Kumanda, Gateway



Zaman Ayarlı
Şifre



Mekanik
Anahtar



IC Kart



Acil Durum
Güç Kaynağı



Erişim
Kontrolü



Hızlı Kilit
Gövdesi



Otomatik
Kilit




Varlık
Koruma



Parmak izi ile
Kilit Açma



AP- K290HY



Ürün Özellikleri

Sertifika  ISO9001 IEC 60529 FCC CE RoHS

Renk	Krom / Mat Siyah
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	Hafif ve Dayanıklı Alüminyum Alaşım Kasa
Pil Ömrü	10-12 Ay
İletişim Protokolü	Bluetooth
Güç Kaynağı	4xAA Alkalın Pil
Kapı Türü	Çelik, Alüminyum, PVC ve Ahşap
Kapı Kalınlığı	40-55mm
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	75*178*35mm
Mekanizma	Standart ANSI Kilit
Kilit Açılış Fonksiyonu	Parmak izi, Şifre, Kart, Bluetooth, Mekanik Anahtar
Opsiyonel	Uzaktan Kumanda, Gateway





AP- K908HY - K908FR



Sertifika

ISO9001 IEC 60529 FCC CE RoHS

Ürün Özellikleri

Renk	Krom / Mat Siyah
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	Hafif ve Dayanıklı Alüminyum Alaşım Kasa
Pil Ömrü	10-12 Ay
İletişim Protokolü	Bluetooth
Güç Kaynağı	4xAA Alkalın Pil
Kapı Türü	Çelik, Alüminyum, PVC ve Ahşap
Kapı Kalınlığı	40-80mm
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	75*360*21mm
Mekanizma	Standart ANSI Kilit
Kilit Açılış Fonksiyonu	Parmak izi, Şifre, Kart, Bluetooth, Mekanik Anahtar
Opsiyonel	Uzaktan Kumanda, Görüntülü Karşılama, Gateway



Zaman Ayarlı
Şifre



Mekanik
Anahtar



IC Kart



Acil Durum
Güç Kaynağı



Erişim
Kontrolü



Hızlı Kilit
Gövdesi




Otomatik
Kilit



Varlık
Koruma



Parmak İzi ile
Kilit Açma



TUYA
SAAS




TT
LOCK



TTHOTEL

AP- K168



Ürün Özellikleri



ISO9001

IEC 60529

FCC

CE

RoHS

Renk	Krom / Mat Siyah
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	Hafif ve Dayanıklı Alüminyum Alaşım Kasa
Pil Ömrü	10-12 Ay
İletişim Protokolü	Bluetooth
Güç Kaynağı	4xAA Alkalın Pil
Kapı Türü	Çelik, Alüminyum, PVC ve Ahşap
Kapı Kalınlığı	35-55mm
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	78*373*25mm
Mekanizma	Standart ANSI Kilit
Kilit Açılış Fonksiyonu	Parmak izi, Şifre, Kart, Bluetooth, Mekanik Anahtar
Opsiyonel	Uzaktan Kumanda, Gateway



Zaman Ayarlı
Şifre



Mekanik
Anahtar



IC Kart



Acil Durum
Güç Kaynağı



Erişim
Kontrolü



Hızlı Kilit
Gövdesi



Otomatik
Kilit




Varlık
Koruma



Parmak İzi ile
Kilit Açma




AP- KS1FC



Sertifika  ISO9001 IEC 60529 FCC CE RoHS

Ürün Özellikleri

Renk	Krom / Mat Siyah
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	Hafif ve Dayanıklı Alüminyum Alaşım Kasa
Pil Ömrü	10-12 Ay
İletişim Protokolü	Bluetooth
Güç Kaynağı	4xAA Alkalın Pil
Kapı Türü	Çelik, Alüminyum, PVC ve Ahşap
Kapı Kalınlığı	40-120mm
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	42*42*58mm
Mekanizma	Universal
Kilit Açılış Fonksiyonu	Parmak izi, Kart, Bluetooth, Mekanik Anahtar
Opsiyonel	Uzaktan Kumanda, Gateway



Mekanik Anahtar



IC Kart



Acil Durum Güç Kaynağı



Erişim Kontrolü



Hızlı Kilit Gövdesi



Otomatik Kilit




Varlık Koruma



Parmak izi ile Kilit Açma



AP- KS1PC



ISO9001

IEC 60529

FCC

CE

RoHS

Ürün Özellikleri

Renk	Krom / Mat Siyah
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	Hafif ve Dayanıklı Alüminyum Alaşım Kasa
Pil Ömrü	10-12 Ay
İletişim Protokolü	Bluetooth
Güç Kaynağı	4xAA Alkalın Pil
Kapı Türü	Çelik, Alüminyum, PVC ve Ahşap
Kapı Kalınlığı	40-120mm
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	42*42*58mm
Mekanizma	Universal
Kilit Açılış Fonksiyonu	Şifre, Kart, Bluetooth, Mekanik Anahtar
Opsiyonel	Uzaktan Kumanda, Gateway



Zaman Ayarlı
Şifre



Mekanik
Anahtar



IC Kart



Acil Durum
Güç Kaynağı



Erişim
Kontrolü



Hızlı Kilit
Gövdesi




Otomatik
Kilit



Varlık
Koruma



AP- K M1



Ürün Özellikleri

Sertifika ISO9001 IEC 60529 FCC CE RoHS

Renk	Krom / Mat Siyah
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	Hafif ve Dayanıklı Alüminyum Alaşım Kasa
Pil Ömrü	10-12 Ay
İletişim Protokolü	Bluetooth
Güç Kaynağı	4xAA Alkalın Pil
Kapı Türü	Çelik, Alüminyum, PVC ve Ahşap
Kapı Kalınlığı	40-120mm
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	42*42*58mm
Mekanizma	Universal
Kilit Açılış Fonksiyonu	Parmak izi, Şifre, Kart, Bluetooth, Mekanik Anahtar
Opsiyonel	Uzaktan Kumanda, Gateway





**3D FACE
RECOGNITION**

**HD
ELECTRONIC EYE**



**TUYA
SAAS**



**TT
LOCK**




TTHOTEL

AP- KG9 - GLASS LOCK



**Eşzamanlı
Görüşme**



Ürün Özellikleri



Sertifika

ISO9001

IEC 60529

FCC

CE

RoHS

Renk	Mat Siyah
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	Hafif ve Dayanıklı Alüminyum Alaşım Kasa
Pil Ömrü	10-12 Ay
İletişim Protokolü	Bluetooth
Güç Kaynağı	4xAA Alkalın Pil
Kapı Türü	Çelik, Alüminyum, PVC ve Ahşap
Kapı Kalınlığı	10-12mm (Glassdoor)
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	72*176mm
Mekanizma	Universal
Kilit Açılış Fonksiyonu	Parmak izi, Şifre, Kart, Bluetooth, Mekanik Anahtar
Opsiyonel	Uzaktan Kumanda, Görüntülü Karşılama, Gateway



Zaman Ayarlı
Şifre



Mekanik
Anahtar



IC Kart



Acil Durum
Güç Kaynağı



Erişim
Kontrolü



Hızlı Kilit
Gövdesi



Otomatik
Kilit



Varlık
Koruma



Parmak izi ile
Kilit Açma



Yüz Tanıma ile
Kilit Açma



Sesli
Komut



**3D FACE
RECOGNITION**


**HD
ELECTRONIC EYE**



AP- K i8FR



**Eşzamanlı
Görüşme**



Ürün Özellikleri

Sertifika ISO9001 IEC 60529 FCC CE RoHS

Renk	Mat Siyah
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	Hafif ve Dayanıklı Alüminyum Alaşım Kasa
Pil Ömrü	10-12 Ay
İletişim Protokolü	Bluetooth
Güç Kaynağı	Lithium Baterry mAu 8V
Kapı Türü	Çelik, Alüminyum, PVC ve Ahşap
Kapı Kalınlığı	40-80mm
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	72*176mm
Mekanizma	Standart ANSI Kilit
Kilit Açılış Fonksiyonu	FacelD, Parmak izi, Şifre, Kart, Bluetooth, Mekanik Anahtar
Opsiyonel	Uzaktan Kumanda, Görüntülü Karşılama, Gateway



IP64
waterproof

WATERPROOF
DESIGN

3D FACE
RECOGNITION

HD
ELECTRONIC EYE



TUYA
SAAS



TT
LOCK




TTHOTEL

AP- K İ7FR



Eşzamanlı
Görüşme



Ürün Özellikleri

Sertifika ISO9001 IEC 60529 FCC CE RoHS

Renk	Mat Siyah
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	Hafif ve Dayanıklı Alüminyum Alaşım Kasa
Pil Ömrü	10-12 Ay
İletişim Protokolü	Bluetooth
Güç Kaynağı	Lithium Batery mAu 8V
Kapı Türü	Çelik, Alüminyum, PVC ve Ahşap
Kapı Kalınlığı	40-80mm
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	Ön: 360*36mm - Arka: 415*36mm
Mekanizma	Standart ANSI Kilit
Kilit Açılış Fonksiyonu	FacelD, Parmak izi, Şifre, Kart, Bluetooth, Mekanik Anahtar
Opsiyonel	Uzaktan Kumanda, Görüntülü Karşılama, Gateway



Zaman Ayarlı
Şifre



Mekanik
Anahtar



IC Kart



Acil Durum
Güç Kaynağı



Erişim
Kontrolü



Hızlı Kilit
Gövdesi



Otomatik
Kilit



Varlık
Koruma



Parmak İzi ile
Kilit Açma




Yüz Tanıma ile
Kilit Açma



Sesli
Komut

IP64
waterproof

AP- K3HY - KEYBOX



Ürün Özellikleri


Sertifika ISO9001 IEC 60529 FCC CE RoHS

Renk	Mat Siyah
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	Ip64 Sertifikalı Çinko Alaşım Dayanıklı Kasa
Pil Ömrü	10-12 Ay
İletişim Protokolü	Bluetooth
Güç Kaynağı	4* AAA Alkaline Pil
Kapı Türü	Çelik, Alüminyum, PVC ve Ahşap
Kapı Kalınlığı	40-80mm
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	72*123*50mm
Mekanizma	Asma Kilit
Kilit Açılış Fonksiyonu	Parmak izi, Şifre, Kart, Bluetooth, Mekanik Anahtar
Opsiyonel	Gateway





AP- K A8 ENERGY SAVING SWITCH



Ürün Özellikleri

Renk	Mat Siyah / Beyaz
Kart Tipi	Mifare 13,56 Kart
Materyal	Yanmaya Dayanıkl PVC Kasa
Güç Kaynağı	AC220V
Zaman Aralığı	15 sn
Boyut	86*86*17.5 mm



Sertifika	ISO9001	IEC 60529	FCC	CE	RoHS
-----------	---------	-----------	-----	----	------



OFFLINE





AP- K AC03 ACCESS CONTROL



Ürün Özellikleri

Renk	Mat Siyah
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	Yanmaya Dayanıklı PVC Kasa
Kart Tipi	Mifare 13,56 Kart
İletişim Protokü	Bluetooth
Güç Kaynağı	12V-DC 1A
Kapı Türü	Duvar - Panel Tipi
Zaman Aralığı	15 sn
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	56*81*2.5 mm
Mekanizma	Universal
Kilit Açılış Fonksiyonu	Kart, Bluetooth
Opsiyonel	Uzaktan Kumanda, Gateway

Sertifika	ISO9001	IEC 60529	FCC	CE	RoHS
-----------	---------	-----------	-----	----	------





IP64
waterproof



**TUYA
SAAS**



**TT
LOCK**




TTHOTEL

AP- K AC05 ACCESS CONTROL



**Eşzamanlı
Görüşme**



Sertifika



ISO9001

IEC 60529

FCC

CE

RoHS

Ürün Özellikleri

Renk	Mat Siyah
Yazılım/App	TTLOCK - TTHOTEL - TUYA
Materyal	Yanmaya Dayanıklı Alüminyum Kasa
Çalışma Sıcaklığı	-40°/ +50°
İletişim Protokolü	Bluetooth
Güç Kaynağı	12V-DC 1A
Kapı Türü	Duvar - Panel Tipi
Zaman Aralığı	15 sn
Kişi Kapasitesi	300 Kullanıcı
Boyut	152*21*45mm
Mekanizma	Universal
Kilit Açılış Fonksiyonu	FacelD, Parmak izi, Şifre, Kart, Bluetooth
Opsiyonel	Uzaktan Kumanda, Gateway



Zaman Ayarlı
Şifre



Mekanik
Anahtar



IC Kart



Acil Durum
Güç Kaynağı



Erişim
Kontrolü



Hızlı Kilit
Gövdesi



Otomatik
Kilit



Varlık
Koruma



Parmak izi ile
Kilit Açma



Yüz Tanıma ile
Kilit Açma



Sesli
Komut



Approkey®

SMART LOCK SYSTEMS

 **WhatsApp** | 0 552 623 12 22

 Soğanlık Yeni, Pamukkale Sk.
No:15 D:2A, 34880 Kartal/İstanbul

 (0216) 623 12 22

 info@approkey.com

 approkey.com